

**ANNEXE TECHNIQUE : LOCATION ET MAINTENANCE DE SYSTEMES D'IMPRESSION MULTIFONCTIONS**

LOCALISATION DU MATERIEL	QUANTITE	COPIES NOIRES ESTIMEES SUR 1 AN	COPIES COULEUR ESTIMEES SUR 1 AN	SPECIFICATIONS	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES REQUISES	REPONSES CANDIDAT OUI/NON + Détails si nécessaire
LEGTA DE MONTARDON - Salle de professeurs	1	600 000			<b>Port USB - Compatibilité logiciel PAPER-CUT pour la gestion des comptes - Compatibilité Linux, Windows server 2019 - Windows 10 - MacOS10</b>	
				<b>GENERALES</b>		
					<b>Presse numérique N&amp;B A4/A3</b> - impression - numérisation - serveur de documents	
				Vitesse d'impression recto	Vitesse d'impression : 90 pages par minute en A4 noir	
				Résolution d'impression	1200 x 1200 points par pouces	
				Grammages recto	De 60 à 300 gr/m2	
				Grammages recto verso	De 60 à 300 gr/m2	
				Formats papiers	Du format A5 au format SRA3	
				Autonomie papier	ex : 3000 feuilles	
				Ecran	Type tablette Tactile, couleur de 10 pouces - Affichage paramétrable	
				Calage recto verso	à 1 mm	
				<b>RESEAU</b>		
				Protocoles réseau	TCP/IP	
				Interface	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
				Pilotes d'impression	PCL6 et Adobe PostScript 3	
				Disque Dur	1000 Giga (1 téra)	
				Mémoire RAM	5 Go	
				<b>CHARGEUR D'ORIGINAUX</b>		
				Capacité	200 feuilles	
				Vitesse de numérisation	200 images par minute	
				Grammage	de 50 à 200 gr/m2	
				<b>NUMERISATIONS</b>		
				Types	COULEUR ET NOIR	
				Résolutions	600 x 600 points par pouce	
				Formats de fichiers	TIFF - PDF/A	
				OCR	Microsoft office : Word - Excel - Powerpoint	
				<b>ALIMENTATION PAPIER</b>		

				Nombre de magasins papier	4	
				Autonomie papier totale	3000 feuilles	
				Autonomie papier A4 totale	3000 feuilles	
				Autonomie papier A3 totale	1000 feuilles	
				Nombre de Magasins A4/A3	2	
				<b>FINITIONS</b>		
				SYSTÈME EXTERNE	OUI	
				DETUILEUR	OUI	
				AGRAFAGE	100 feuilles	
				AUTONOMIE	4000 feuilles	
				LIVRET PLIAGE		
				AGRAPHAGE	20 feuilles 80 pages	
				<b>ECO-RESPONSABILITE</b>		
					Décrire les différentes spécificités développées liées à l'éco-responsabilité	
				Temps de préchauffage		
				Bruit en fonctionnement en dPa		
				Consommation d'énergie en fonctionnement		
<b>CFPPA - Formateurs</b>	<b>1</b>	<b>110 000</b>			<b>Port USB - Compatibilité logiciel PAPER-CUT pour la gestion des comptes - Compatibilité Linux, Windows server 2019 - Windows 10 - MacOS10</b>	
				<b>GENERALES</b>		
					<b>Multifonction N&amp;B A4/A3 - impression - numérisation - serveur de documents - port USB</b>	
				Vitesse d'impression recto	Vitesse d'impression : 50 pages par minute en A4 noir	
				Résolution d'impression	1200 x 1200 points par pouces	
				Grammages recto	De 60 à 300 gr/m2	
				Grammages recto verso	De 60 à 250 gr/m2	
				Formats papiers	Du format A5 au format SRA3	
				Autonomie papier	1000 feuilles	
				Meuble support	Oui	
				Ecran	Type tablette Tactile, couleur de 10 pouces - Affichage paramétrable	
				<b>RESEAU</b>		
				Protocoles réseau	TCP/IP	
				Interface	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
				Pilotes d'impression	PCL6 et Adobe PostScript 3	
				<b>CHARGEUR D'ORIGINAUX</b>		
				Capacité	150 feuilles	
				Vitesse de numérisation	200 images par minute	
					Numérisation des originaux recto verso simultanée en 1 seul passage	
				<b>NUMERISATIONS</b>		

				Types	COULEUR ET NOIR	
				Résolutions	600 x 600 ppp	
				Formats de fichiers	TIFF - PDF/A	
				OCR	Microsoft office : Word - Excel - Powerpoint	
				<b>ALIMENTATION PAPIER</b>		
				Nombre de magasins papier	4	
				Autonomie papier totale	3000 feuilles	
				Autonomie papier A4 totale	3000 feuilles	
				Autonomie papier A3 totale	1000 feuilles	
				Nombre de magasins A4/A3/SRA3	2	
				<b>FINITIONS</b>		
				SYSTÈME EXTERNE	Oui	
				AGRAFAGE 1 et 2 points	50 feuilles	
				AUTONOMIE	1000 feuilles	
				<b>ECO-RESPONSABILITE</b>		
					Décrire les différentes spécificités développées liées à l'éco-responsabilité	
				Temps de préchauffage Bruit en fonctionnement en dBa		
				Consommation dénergie en fonctionnement		
<b>LEGTA DE MONTARDON - CDI</b>	<b>1</b>	<b>30 000</b>			<b>Port USB - Compatibilité logiciel PAPER-CUT pour la gestion des comptes - Compatibilité Linux, Windows server 2019 - Windows 10 - MacOS10</b>	
				<b>GENERALES</b>		
					Multifonction N&B A4/A3 - impression - numérisation - serveur de documents - port USB	
				Vitesse d'impression recto	Vitesse d'impression : 30 pages par minute en A4 noir	
				Résolution d'impression	1200 x 1200 points par pouces	
				Grammages recto	De 60 à 300 gr/m2	
				Grammages recto verso	De 60 à 250 gr/m2	
				Formats papiers	Du format A5 au format SRA3	
				Autonomie papier	1000 feuilles	
				Meuble support	Oui	
				Ecran	Type tablette Tactile, couleur de 10 pouces - Affichage paramétrable	
				<b>RESEAU</b>		
				Protocoles réseau	TCP/IP	
				Interface	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
				Pilotes d'impression	PCL6 et Adobe PostScript 3	
				<b>CHARGEUR D'ORIGINAUX</b>		

				Capacité	150 feuilles	
				Vitesse de numérisation	200 images par minute	
					Numérisation des originaux recto verso simultanée en 1 seul passage	
				<b>NUMERISATIONS</b>		
				Types	COULEUR ET NOIR	
				Résolutions	600 x 600 ppp	
				Formats de fichiers	TIFF - PDF/A	
				OCR	Microsoft office : Word - Excel - Powerpoint	
				<b>ALIMENTATION PAPIER</b>		
				Nombre de magasins papier	2	
				Autonomie papier totale	1000 feuilles	
				Autonomie papier A4 totale	1000 feuilles	
				Autonomie papier A3 totale	1000 feuilles	
				Nombre de magasins A4/A3/SRA3	2	
				<b>FINITIONS</b>		
				SYSTÈME INTERNE	Oui	
				AGRAFAGE 50 FEUILLES	Oui	
				ECO AGRAFAGE	Agrafage sans agrafes	
				AGRAFAGE MANUEL	Oui	
				AUTONOMIE	500 feuilles	
				<b>ECO-RESPONSABILITE</b>		
					Décrire les différentes spécificités développées liées à l'éco-responsabilité	
				Temps de préchauffage		
				Bruit en fonctionnement en dBa		
				Consommation d'énergie en fonctionnement		
<b>CFPPA - ANTENNE OSTABAT</b>	<b>1</b>	<b>40 000</b>			<b>Port USB - Compatibilité logiciel PAPER-CUT pour la gestion des comptes - Compatibilité Linux, Windows server 2019 - Windows 10 - MacOS10</b>	
				<b>GENERALES</b>		
					<b>Multifonction N&amp;B A4/A3 - impression - numérisation - serveur de documents - port USB</b>	
				Vitesse d'impression recto	Vitesse d'impression : 30 pages par minute en A4 noir	
				Résolution d'impression	1200 x 1200 points par pouces	
				Grammages recto	De 60 à 300 gr/m2	
				Grammages recto verso	De 60 à 250 gr/m2	
				Formats papiers	Du format A5 au format SRA3	
				Autonomie papier	1000 feuilles	
				Meuble support	Oui	
				Ecran	Type tablette Tactile, couleur de 10 pouces - Affichage paramétrable	

				<b>RESEAU</b>		
				Protocoles réseau	TCP/IP	
				Interface	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
				Pilotes d'impression	PCL6 et Adobe PostScript 3	
				<b>CHARGEUR D'ORIGINAUX</b>		
				Capacité	150 feuilles	
				Vitesse de numérisation	200 images par minute	
					Numérisation des originaux recto verso simultanée en 1 seul passage	
				<b>NUMERISATIONS</b>		
				Types	COULEUR ET NOIR	
				Résolutions	600 x 600 ppp	
				Formats de fichiers	TIFF - PDF/A	
				OCR	Microsoft office : Word - Excel - Powerpoint	
				<b>ALIMENTATION PAPIER</b>		
				Nombre de magasins papier	2	
				Autonomie papier totale	1000 feuilles	
				Autonomie papier A4 totale	1000 feuilles	
				Autonomie papier A3 totale	1000 feuilles	
				Nombre de magasins A4/A3/SRA3	2	
				<b>FINITIONS</b>		
				SYSTÈME INTERNE	Oui	
				AGRAFAGE 50 FEUILLES	Oui	
				ECO AGRAFAGE	Agrafage sans agrafes	
				AGRAFAGE MANUEL	Oui	
				AUTONOMIE	500 feuilles	
				<b>ECO-RESPONSABILITE</b>		
					Décrire les différentes spécificités développées liées à l'éco-responsabilité	
				Temps de préchauffage		
				Bruit en fonctionnement en dBA		
				Consommation d'énergie en fonctionnement		
<b>LEGTA DE MONTARDON</b>					<b>Port USB - Compatibilité logiciel PAPER-CUT pour la gestion des comptes - Compatibilité Linux, Windows server 2019 - Windows 10 - MacOS10</b>	
<b>VIE SCOLAIRE</b>	<b>1</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>			
<b>HALLE TECHNO</b>	<b>1</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>			
<b>COMPTA</b>	<b>1</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>			
				<b>GENERALES</b>		
					<b>Multifonctions COULEUR A4/A3 - impression - numérisation - serveur de documents - port USB</b>	
				Vitesse d'impression recto	Vitesse d'impression : 25 pages par minute en A4 couleur et noir	

			Résolution d'impression	1200 x 1200 points par pouces	
			Grammages recto	De 60 à 300 gr/m2	
			Grammages recto verso	De 60 à 250 gr/m2	
			Formats papiers	Du format A5 au format SRA3	
			Autonomie papier	3000 feuilles	
			Meuble support	Non	
			Ecran	Type tablette Tactile, couleur de 10 pouces - Affichage paramétrable	
			<b>RESEAU</b>		
			Protocoles réseau	TCP/IP	
			Interface	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
			Pilotes d'impression	PCL6 et Adobe PostScript 3	
			<b>CHARGEUR D'ORIGINAUX</b>		
			Capacité	100 feuilles	
			Vitesse de numérisation	100 images par minute	
			<b>NUMERISATIONS</b>		
			Types	COULEUR ET NOIR	
			Résolutions	600 x 600 ppp	
			Formats de fichiers	TIFF - PDF/A	
			OCR	Microsoft office : Word - Excel - Powerpoint	
			<b>ALIMENTATION PAPIER</b>		
			Nombre de magasins papier	2	
			Autonomie papier totale	1000 feuilles	
			Autonomie papier A4 totale	1000 feuilles	
			Autonomie papier A3 totale	1000feuilles	
			Nombre de magasins A/A2/SRA3	2	
			<b>FINITIONS</b>		
			SYSTÈME INTERNE	Oui	
			AGRAFAGE 50 FEUILLES	Oui	
			ECO AGRAFAGE	Agrafage sans agrafes	
			AGRAFAGE MANUEL	Oui	
			AUTONOMIE	500 feuilles	
			<b>ECO-RESPONSABILITE</b>		
				Décrire les différentes spécificités développées liées à l'éco-responsabilité	
			Temps de préchauffage		
			Bruit en fonctionnement en dBA		
			Consommation dénergie en fonctionnement		

CFPPA - secretariat	1	40 000	45 000		Port USB - Compatibilité logiciel PAPER-CUT pour la gestion des comptes - Compatibilité Linux, Windows server 2019 - Windows 10 - MacOS10	
				<b>GENERALES</b>		
					Multifonction COULEUR A4/A3 - impression - numérisation - serveur de documents - port USB	
				Vitesse d'impression recto	Vitesse d'impression : 45 pages par minute en A4 couleur et noir	
				Résolution d'impression	1200 x 1200 points par pouces	
				Grammages recto	De 60 à 300 gr/m2	
				Grammages recto verso	De 60 à 250 gr/m2	
				Formats papiers	Du format A5 au format SRA3	
				Autonomie papier	1000 feuilles	
				Meuble support	Oui	
				Ecran	Type tablette Tactile, couleur de 10 pouces - Affichage paramétrable	
				<b>RESEAU</b>		
				Protocoles réseau	TCP/IP	
				Interface	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
				Pilotes d'impression	PCL6 et Adobe PostScript 3	
				<b>CHARGEUR D'ORIGINAUX</b>		
				Capacité	150 feuilles	
				Vitesse de numérisation	200 images par minute	
					Numérisation des originaux recto verso simultanée en 1 seul passage	
				<b>NUMERISATIONS</b>		
				Types	COULEUR ET NOIR	
				Résolutions	600 x 600 ppp	
				Formats de fichiers	TIFF - PDF/A	
				OCR	Microsoft office : Word - Excel - Powerpoint	
				<b>ALIMENTATION PAPIER</b>		
				Nombre de magasins papier	4	
				Autonomie papier totale	3000 feuilles	
				Autonomie papier A4 totale	3000 feuilles	
				Autonomie papier A3 totale	1000 feuilles	
				Nombre de magasins A4/A3/SRA3	2	
				<b>FINITIONS</b>		
				SYSTÈME EXTERNE	Oui	
				AGRAFAGE 50 FEUILLES	Oui	
				AGRAFAGE MANUEL	Oui	
				AUTONOMIE	1000 feuilles	

				<b>ECO-RESPONSABILITE</b>		
					Décrire les différentes spécificités développées liées à l'éco-responsabilité	
				Temps de préchauffage		
				Bruit en fonctionnement en dBA		
				Consommation d'énergie en fonctionnement		